

QUEIMADORES ECOLÓGICOS

SOMER

10 anos

Fabricado em aço inox linha AISI 304, com alta durabilidade, seu acabamento superficial é acetinado garantindo um visual único de fácil limpeza após o uso sem perder seu acabamento.

Seu design tem a saída de chama simétrico ao bocal superior, com tampa tipo guilhotina que se esconde por completo dentro do queimador, acompanha uma haste para manipular quando estiver aquecido.

Ainda conta com indicador de nível máximo, com sua capacidade nas laterais internas, que recebem um recorte a laser exclusivo, trazendo ainda mais segurança, impedindo o contato externo com a manta cerâmica. Segurança é um dos pilares da empresa!

O queimador vem equipado com cinco camadas de fibra cerâmica, que são vitalícias, garantindo o acendimento suave e longa autonomia. Além da segurança e qualidade a SOMER traz um design único para o Brasil, com patente garantida pelo INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial). Certificando-se de um produto ímpar para compor seu ambiente com muito design, sofisticação e segurança.



Q S - 1 5 0 0

SKU: QS-1500-A



Aço INOX 304

Saída de chama simétrica

5 camadas de manta cerâmica

Controle de chama tipo guilhotina

Indicador de nível máximo



Aquecimento: 65 m³

Heating: 65 m³

Calefacción: 65 m³



Autonomia: entre 5 e 6 horas

Autonomy: between 5 and 6 hours

Autonomía: entre 5 y 6 horas



Capacidade: 1,5 L

Capacity: 1,5 L

Capacidad: 1,5 L




Dimensões


A: 35 cm

B: 7 cm

C: 17 cm




DIMENSÕES DE SEGURANÇA



Respeitar as medidas mínimas de segurança permitidas para a fabricação do nicho conforme imagem a cima.


GABARITO DE FURAÇÃO

PASSO 1



Fazer quatro furos de Ø 20 mm, respeitando o paralelismo conforme dimensões da imagem. Respeitando as medidas de segurança do nicho.

PASSO 2




Fazer o recorte do nicho conforme dimensões acima, preservando os raios do furo inicial de Ø 20 mm. Os raios servem para aliviar as tensões, quando a pedra receber o calor.



Q S - 2 0 0 0

SKU: QS-2000-A



Aço INOX 304

Saída de chama simétrica

5 camadas de manta cerâmica

Controle de chama tipo guilhotina

Indicador de nível máximo



Aquecimento: 90 m³

Heating: 90 m³

Calefacción: 90 m³



Autonomia: entre 5 e 6 horas

Autonomy: between 5 and 6 hours

Autonomía: entre 5 y 6 horas



Capacidade: 2,0 L

Capacity: 2,0 L

Capacidad: 2,0 L




Dimensões


A: 50 cm

B: 7 cm

C: 17 cm




DIMENSÕES DE SEGURANÇA



Respeitar as medidas mínimas de segurança permitidas para a fabricação do nicho conforme imagem a cima.


GABARITO DE FURAÇÃO

PASSO 1



Fazer quatro furos de Ø 20 mm, respeitando o paralelismo conforme dimensões da imagem. Respeitando as medidas de segurança do nicho.

PASSO 2



Fazer o recorte do nicho conforme dimensões acima, preservando os raios do furo inicial de Ø 20 mm. Os raios servem para aliviar as tensões, quando a pedra receber o calor.

PREMIUM




SOMER

PREMIUM

QS - 3000

SKU: QS-3000-A



Aço INOX 304

Saída de chama simétrica

5 camadas de manta cerâmica

Controle de chama tipo guilhotina

Indicador de nível máximo



Aquecimento: 130 m³

Heating: 130 m³

Calefacción: 130 m³



Autonomia: entre 4 e 5 horas

Autonomy: between 4 and 5 hours

Autonomía: entre 4 y 5 horas



Capacidade: 3,0 L

Capacity: 3,0 L

Capacidad: 3,0 L




Dimensões


A: 65 cm

B: 7 cm

C: 17 cm




DIMENSÕES DE SEGURANÇA



Respeitar as medidas mínimas de segurança permitidas para a fabricação do nicho conforme imagem a cima.


GABARITO DE FURAÇÃO

PASSO 1



Fazer quatro furos de Ø 20 mm, respeitando o paralelismo conforme dimensões da imagem. Respeitando as medidas de segurança do nicho.

PASSO 2




Fazer o recorte do nicho conforme dimensões acima, preservando os raios do furo inicial de Ø 20 mm. Os raios servem para aliviar as tensões, quando a pedra receber o calor.



PREMIUM

QS - 3500

SKU: QS-3500-A



Aquecimento: 170 m³

Heating: 170 m³

Calefacción: 170 m³



Autonomia: entre 5 e 6 horas

Autonomy: between 5 and 6 hours

Autonomía: entre 5 y 6 horas



Capacidade: 3,5 L

Capacity: 3,5 L

Capacidad: 3,5 L




Dimensões

A: 80 cm

B: 7 cm

C: 17 cm



Aço INOX 304


Saída de chama simétrica

5 camadas de manta cerâmica

Controle de chama tipo guilhotina

Indicador de nível máximo


DIMENSÕES DE SEGURANÇA



Respeitar as medidas mínimas de segurança permitidas para a fabricação do nicho conforme imagem a cima.


GABARITO DE FURAÇÃO

PASSO 1



Fazer quatro furos de Ø 20 mm, respeitando o paralelismo conforme dimensões da imagem. Respeitando as medidas de segurança do nicho.

PASSO 2




Fazer o recorte do nicho conforme dimensões acima, preservando os raios do furo inicial de Ø 20 mm. Os raios servem para aliviar as tensões, quando a pedra receber o calor.



Q S - 4 5 0 0

SKU: QS-4500-A



Aquecimento: 195 m³

Heating: 195 m³

Calefacción: 195 m³



Autonomia: entre 4 e 5 horas

Autonomy: between 4 and 5 hours

Autonomía: entre 4 y 5 horas



Capacidade: 4,5 L

Capacity: 4,5 L

Capacidad: 4,5 L




Dimensões

A: 95 cm

B: 7 cm

C: 17 cm



Aço INOX 304


Saída de chama simétrica

5 camadas de manta cerâmica

Controle de chama tipo guilhotina

Indicador de nível máximo


DIMENSÕES DE SEGURANÇA



Respeitar as medidas mínimas de segurança permitidas para a fabricação do nicho conforme imagem a cima.


GABARITO DE FURAÇÃO

PASSO 1



Fazer quatro furos de Ø 20 mm, respeitando o paralelismo conforme dimensões da imagem. Respeitando as medidas de segurança do nicho.

PASSO 2




Fazer o recorte do nicho conforme dimensões acima, preservando os raios do furo inicial de Ø 20 mm. Os raios servem para aliviar as tensões, quando a pedra receber o calor.



Q S - 6 0 0 0

SKU: QS-6000-A



Aquecimento: 275 m³

Heating: 275 m³

Calefacción: 275 m³



Autonomia: entre 4 e 5 horas

Autonomy: between 4 and 5 hours

Autonomía: entre 4 y 5 horas



Capacidade: 6,0 L

Capacity: 6,0 L

Capacidad: 6,0 L

Aço INOX 304

Saída de chama simétrica

5 camadas de manta cerâmica

Controle de chama tipo guilhotina

Indicador de nível máximo




Dimensões


A: 125 cm

B: 7 cm

C: 17 cm




DIMENSÕES DE SEGURANÇA



Respeitar as medidas mínimas de segurança permitidas para a fabricação do nicho conforme imagem a cima.


GABARITO DE FURAÇÃO

PASSO 1



Fazer quatro furos de Ø 20 mm, respeitando o paralelismo conforme dimensões da imagem. Respeitando as medidas de segurança do nicho.

PASSO 2



Fazer o recorte do nicho conforme dimensões acima, preservando os raios do furo inicial de Ø 20 mm. Os raios servem para aliviar as tensões, quando a pedra receber o calor.

QUEIMADORES ECOLÓGICOS

CLASSIC

Fabricado em aço inox linha AISI 304, com alta durabilidade, seu acabamento superficial é acetinado garantindo um visual único de fácil limpeza após o uso sem perder seu acabamento. O queimador vem equipado com três camadas de fibra cerâmica, que são vitalícias, garantindo o acendimento suave e longa autonomia. Além da segurança e qualidade a SOMER traz um design único para o Brasil, com patente garantida pelo INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial).



SOMER


10 anos



C
L
A
S
S
I
C

QSC-1500

SKU: QSC-1500



Aço INOX 304

3 camadas de manta cerâmica

Indicador de nível máximo

Tampa removível



Aquecimento: 65m³

Heating: 65m³

Calefacción: 65m³



Autonomia: entre 5 e 6 horas

Autonomy: between 5 and 6 hours

Autonomía: entre 5 y 6 horas



Capacidade: 1,5L

Capacity: 1,5L

Capacidad: 1,5L




Dimensões

A: 35cm


B: 7cm

C: 17cm



3D Warehouse
Clique aqui


DIMENSÕES DE SEGURANÇA



Respeitar as medidas mínimas de segurança permitidas para a fabricação do nicho conforme imagem a cima.


GABARITO DE FURAÇÃO

PASSO 1



Fazer quatro furos de Ø 20 mm, respeitando o paralelismo conforme dimensões da imagem. Respeitando as medidas de segurança do nicho.

PASSO 2




Fazer o recorte do nicho conforme dimensões acima, preservando os raios do furo inicial de Ø 20 mm. Os raios servem para aliviar as tensões, quando a pedra receber o calor.



C
L
A
S
S
I
C

QSC-2000

SKU: QSC-2000



Aço INOX 304
3 camadas de manta cerâmica
Indicador de nível máximo
Tampa removível



Aquecimento: 90m³

Heating: 90m³

Calefacción: 90m³



Autonomia: entre 5 e 6 horas

Autonomy: between 5 and 6 hours

Autonomía: entre 5 y 6 horas



Capacidade: 2,0L

Capacity: 2,0L

Capacidad: 2,0L




Dimensões

A: 50cm


B: 7cm

C: 17cm



3D Warehouse
Clique aqui


DIMENSÕES DE SEGURANÇA



Respeitar as medidas mínimas de segurança permitidas para a fabricação do nicho conforme imagem a cima.


GABARITO DE FURAÇÃO

PASSO 1



Fazer quatro furos de Ø 20 mm, respeitando o paralelismo conforme dimensões da imagem. Respeitando as medidas de segurança do nicho.

PASSO 2




Fazer o recorte do nicho conforme dimensões acima, preservando os raios do furo inicial de Ø 20 mm. Os raios servem para aliviar as tensões, quando a pedra receber o calor.



C
L
A
S
S
I
C

QSC-3000

SKU: QSC-3000



Aço INOX 304
3 camadas de manta cerâmica
Indicador de nível máximo
Tampa removível



Aquecimento: 130m³

Heating: 130m³

Calefacción: 130m³



Autonomia: entre 4 e 5 horas

Autonomy: between 5 and 6 hours

Autonomía: entre 5 y 6 horas



Capacidade: 3,0L

Capacity: 3,0L

Capacidad: 3,0L




Dimensões

A: 65cm


B: 7cm

C: 17cm



3D Warehouse
Clique aqui


DIMENSÕES DE SEGURANÇA



Respeitar as medidas mínimas de segurança permitidas para a fabricação do nicho conforme imagem a cima.


GABARITO DE FURAÇÃO

PASSO 1



Fazer quatro furos de Ø 20 mm, respeitando o paralelismo conforme dimensões da imagem. Respeitando as medidas de segurança do nicho.

PASSO 2



Fazer o recorte do nicho conforme dimensões acima, preservando os raios do furo inicial de Ø 20 mm. Os raios servem para aliviar as tensões, quando a pedra receber o calor.

QUEIMADORES ECOLÓGICOS

R Ø U N D


Para os amantes de formatos arredondados o queimador ecológico Round é a solução perfeita de uso versátil! Ele pode ser instalado em diversas superfícies com formatos curvos, orgânicos ou até mesmo em formatos mais quadrados, perfeitos para compor mesas de centro e mesas laterais. Além disso eles se adaptam facilmente a diversos ambientes.

Fabricado em aço inox linha AISI 304, com alta durabilidade, seu acabamento superficial é acetinado garantindo um visual único de fácil limpeza após o uso sem perder seu acabamento.

Os queimadores vem equipado com 2 e 5 camadas de fibra cerâmica, que são vitalícias, garantindo o acendimento suave e longa autonomia. Além da segurança e qualidade a SOMER traz um design único para o Brasil, com patente garantida pelo INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial).




SOMER
— 10 anos —



R Ø U N D

QSR-1000

SKU: QSR-1000-A



Aço INOX 304
2 camadas de manta cerâmica
Indicador de nível máximo
Tampa removível



Aquecimento: 40m³

Heating: 40m³

Calefacción: 40m³



Autonomia: entre 4 e 5 horas

Autonomy: between 5 and 6 hours

Autonomía: entre 5 y 6 horas



Capacidade: 1,0L

Capacity: 1,0L

Capacidad: 1,0L




Dimensões

A: Ø 18cm

B: 7,5cm

C: Ø 14cm



3D Warehouse
Clique aqui



R Ø U N D

QSR-2000

SKU: QSR-2000-A



Aço INOX 304
2 camadas de manta cerâmica
Indicador de nível máximo
Tampa removível



Aquecimento: 90m³

Heating: 90m³

Calefacción: 90m³



Autonomia: entre 4 e 5 horas

Autonomy: between 5 and 6 hours

Autonomía: entre 5 y 6 horas



Capacidade: 2,0L

Capacity: 2,0L

Capacidad: 2,0L




Dimensões

A: Ø 25cm

B: 7,5cm

C: Ø 20cm




3D Warehouse
Clique aqui



R Ø U N D

QSR-3500

SKU: QSR-3500-A



Aço INOX 304
5 camadas de manta cerâmica
Indicador de nível máximo
Tampa guilhotina
Abertura simultânea



Aquecimento: 160m³

Heating: 160m³

Calefacción: 160m³



Autonomia: entre 4 e 5 horas

Autonomy: between 5 and 6 hours

Autonomía: entre 5 y 6 horas



Capacidade: 3,5L

Capacity: 3,5L

Capacidad: 3,5L




Dimensões

A: Ø 35cm

B: 6,5cm

C: Ø 30cm



3D Warehouse
Clique aqui

LAREIRAS ECOLÓGICAS

DESIGN COLLETION

Com design exclusivo, a Design Colletion é excepcional para qualquer espaço, seja residencial ou comercial, proporcionando um ambiente aconchegante e sofisticado, uma combinação perfeita entre funcionalidade, praticidade e estilo, sendo a escolha perfeita para quem valoriza inovação e bom gosto.

Contém o nosso queimador SOMER da linha Premium fabricado em aço inox linha AISI 304, com alta durabilidade, seu acabamento superficial é acetinado garantindo um visual único de fácil limpeza após o uso sem perder seu acabamento.

O queimador vem equipado com cinco camadas de fibra cerâmica, que são vitalícias, garantindo o acendimento suave e longa autonomia. Além da segurança e qualidade a SOMER traz um design único para o Brasil, com patente garantida pelo INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial).



SOMER
— 10 anos —



LSD-1500-NERO

SKU: LSD-1500-AN



Aquecimento: 65m³

Heating: 65m³

Calefacción: 65m³



Autonomia: entre 5 e 6 horas

Autonomy: between 5 and 6 hours

Autonomía: entre 5 y 6 horas



Capacidade: 1,5L

Capacity: 1,5L

Capacidad: 1,5L




Dimensões

A: 50cm

B: 40cm

C: 20cm



Vidro temperado 8mm

Design moderno

Versátil e prático

Queimador Premium

Rodizio de gel oculto



3D Warehouse
Clique aqui



DESIGN COLLETION

LSD-1500-OFF WHITE

SKU: LSD-1500-AO



Vidro temperado 8mm
Design moderno
Versátil e prático
Queimador Premium
Rodizio de gel oculto



Aquecimento: 65m³

Heating: 65m³

Calefacción: 65m³



Autonomia: entre 5 e 6 horas

Autonomy: between 5 and 6 hours

Autonomía: entre 5 y 6 horas



Capacidade: 1,5L

Capacity: 1,5L

Capacidad: 1,5L




Dimensões

A: 50cm

B: 40cm

C: 20cm



3D Warehouse
Clique aqui



LSD-2000-NERO

SKU: LSD-2000-AN



Aquecimento: 90m³

Heating: 90m³

Calefacción: 90m³



Autonomia: entre 5 e 6 horas

Autonomy: between 5 and 6 hours

Autonomía: entre 5 y 6 horas



Capacidade: 2,0L

Capacity: 2,0L

Capacidad: 2,0L




Dimensões

A: 65cm

B: 40cm

C: 20cm



Vidro temperado 8mm

Design moderno

Versátil e prático

Queimador Premium

Rodizio de gel oculto



3D Warehouse
Clique aqui



LSD-2000-OFF WHITE

SKU: LSD-2000-AO



Aquecimento: 90m³

Heating: 90m³

Calefacción: 90m³



Autonomia: entre 5 e 6 horas

Autonomy: between 5 and 6 hours

Autonomía: entre 5 y 6 horas



Capacidade: 1,5L

Capacity: 1,5L

Capacidad: 1,5L




Dimensões

A: 65cm

B: 40cm

C: 20cm



Vidro temperado 8mm

Design moderno

Versátil e prático

Queimador Premium

Rodizio de gel oculto



3D Warehouse
Clique aqui

LAREIRAS ECOLÓGICAS LOFT

A Lareira Ecológica Loft, alia sustentabilidade e estilo em um design industrial super marcante. Com sua forma retangular e linhas minimalistas, é perfeita para quem busca um visual moderno e urbano em seus espaços. Um item fabricado para ambientes internos e externos.

Contém o nosso queimador SOMER da linha Premium e Round, fabricados em aço inox linha AISI 304, com alta durabilidade, seu acabamento superficial é acetinado garantindo um visual único de fácil limpeza após o uso sem perder seu acabamento.

O queimador vem equipado com cinco camadas de fibra cerâmica, que são vitalícias, garantindo o acendimento suave e longa autonomia. Além da segurança e qualidade a SOMER traz um design único para o Brasil, com patente garantida pelo INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial).



SOMER
— 10 anos —



LOFT

LSL-1500

SKU: LSL-1500-AP



Aquecimento: 65m³

Heating: 65m³

Calefacción: 65m³



Autonomia: entre 5 e 6 horas

Autonomy: between 5 and 6 hours

Autonomía: entre 5 y 6 horas



Capacidade: 1,5L

Capacity: 1,5L

Capacidad: 1,5L




Dimensões

A: 60cm

B: 35cm

C: 40cm



Minimalista
Design industrial
Versátil e prática
Queimador Premium
Pintura eletrostática microtexturizada



3D Warehouse
Clique aqui



LOFT

LSL-2000

SKU: LSL-2000-AP



Aquecimento: 90m³

Heating: 90m³

Calefacción: 90m³



Autonomia: entre 5 e 6 horas

Autonomy: between 5 and 6 hours

Autonomía: entre 5 y 6 horas



Capacidade: 2,0L

Capacity: 2,0L

capacidad: 2,0L




Dimensões

A: 75cm

B: 35cm

C: 40cm



Minimalista
Design industrial
Versátil e prática
Queimador Premium
Pintura eletrostática microtexturizada



3D Warehouse
Clique aqui



LOFT

LSL-3000

SKU: LSL-3000-AP



Aquecimento: 130m³

Heating: 130m³

Calefacción: 130m³



Autonomia: entre 4 e 5 horas

Autonomy: between 4 and 5 hours

Autonomía: entre 4 y 5 horas



Capacidade: 3,0L

Capacity: 3,0L

Capacidad: 3,0L




Dimensões

A: 90cm

B: 35cm

C: 40cm



Minimalista
Design industrial
Versátil e prática
Queimador Premium
Pintura eletrostática microtexturizada



3D Warehouse
Clique aqui



LOFT ROUND

LSLR-2000G

SKU: LSLR-2000G-AP



Minimalista
Design industrial
Versátil e prático
Queimador Round
Pintura eletrostática microtexturizada



Aquecimento: 90m³

Heating: 90m³

Calefacción: 90m³



Autonomia: entre 3 e 4 horas

Autonomy: between 3 and 4 hours

Autonomía: entre 3 y 4 horas



Capacidade: 2,0L

Capacity: 2,0L

Capacidad: 2,0L




Dimensões

A: 40cm

B: 60cm

C: 40cm



3D Warehouse
Clique aqui



LOFT ROUND

LSLR-2000P

SKU: LSLR-2000P-AP



Minimalista
Design industrial
Versátil e prático
Queimador Round
Pintura eletrostática microtexturizada



Aquecimento: 90m³

Heating: 90m³

Calefacción: 90m³



Autonomia: entre 3 e 4 horas

Autonomy: between 3 and 4 hours

Autonomía: entre 3 y 4 horas



Capacidade: 2,0L

Capacity: 2,0L

Capacidad: 2,0L




Dimensões

A: 40cm

B: 35cm

C: 40cm



3D Warehouse
Clique aqui

LAREIRAS ECOLÓGICAS GO!

A Lareira Ecológica GO! é sinônimo de versatilidade e design inteligente. Compacta e funcional, ela pode ser desmontada e guardada dentro de uma gaveta, tornando-se a solução ideal para quem deseja uma lareira funcional sem ocupar espaço e sem perder o charme e a sofisticação de uma lareira ecológica. Com acabamentos curvos e um visual moderno, a GO! se adapta perfeitamente a diversos estilos de decoração.

Contém o nosso queimador SOMER da linha Classic fabricado em aço inox linha AISI 304, com alta durabilidade, seu acabamento superficial é acetinado garantindo um visual único de fácil limpeza após o uso sem perder seu acabamento.

O queimador vem equipado com três camadas de fibra cerâmica, que são vitalícias, garantindo o acendimento suave e longa autonomia. Além da segurança e qualidade a SOMER traz um design único para o Brasil, com patente garantida pelo INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial).



SOMER
— 10 anos —

GO!



LSG-1500 Branca

SKU: LSG-1500-B



Vidro temperado 8mm
Design sofisticado
Versátil e prática
Queimador Classic
Vidro com recorte para encaixe



Aquecimento: 65m³

Heating: 65m³

Calefacción: 65m³



Autonomia: entre 5 e 6 horas

Autonomy: between 5 and 6 hours

Autonomía: entre 5 y 6 horas



Capacidade: 1,5L

Capacity: 1,5L

Capacidad: 1,5L




Dimensões

A: 45cm

B: 30cm

C: 30cm



3D Warehouse
Clique aqui

GO!



LSG-1500 Preto

SKU: LSG-1500-P



Aquecimento: 65m³

Heating: 65m³

Calefacción: 65m³



Autonomia: entre 5 e 6 horas

Autonomy: between 5 and 6 hours

Autonomía: entre 5 y 6 horas



Capacidade: 1,5L

Capacity: 1,5L

Capacidad: 1,5L




Dimensões

A: 45cm

B: 30cm

C: 30cm



Vidro temperado 8mm

Design sofisticado

Versátil e prática

Queimador Classic

Vidro com recorte para encaixe



3D Warehouse
Clique aqui